




Vasche Ottocento
AVAS0969_

Benedini Associati, 2010

Vasca con scarico e circuito per troppo pieno
cromo



Finiture



Cristalplant® biobased bianco
AVAS0969Z



Cristalplant® biobased bianco/grigio
scuro
AVAS0969ZG




Cristalplant® biobased bianco/grigio
chiaro
AVAS0969ZL

Vasca dalle linee classiche realizzata in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044), sorretta da piedi realizzati nello stesso materiale. Completa di scarico e circuito per troppo pieno a vista (disponibile con finitura cromo o cromo spazzolato); senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete, a terra o su colonnina Pillar o Pillar 2 di nostra produzione.
Materiali usati: Cristalplant® biobased.

Altezza:	59.5 cm	23" 3/8 inches
Profondità:	79.0 cm	31" 1/8 inches
Lunghezza:	178.0 cm	70" inches
Capacità:	270.0 l	71 gal
Peso:	54.0 kg	119 lbs
Dimensioni imballo:	92 x 191 x 70 cm	36"2/8 x 75"2/8 x 27"4/8 inches
Peso con imballo:	99.0 kg	218 lbs





Dimensioni principali





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	700 (27 ¹ / ₂)	-
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	700 (27 ¹ / ₂)	-
SUITE (ARUB1107S)	700 (27 ¹ / ₂)	-
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N)	-	700 (27 ¹ / ₂)
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27 ¹ / ₂)

* inserasse gruppo / axial distance for tap
** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
SUITE (ARUB1108S)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
SEN (ASEN0911)	80 (3"1/8)	125 (4"59/64)	520 (20"15/32)	1015 (39"15/16)




Quote per colonna porta rubinetteria





Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.