



Programma LIGHT

Melaminico

Melamine
Mélaminé
Melamina
Melamin

Polimerico

Polymer
Polymère
Polimérico
Polymer

Laminato

Laminate
Stratifié
Laminado
Laminat

Fenix

Laccato satinato

Satin lacquer
Laqué satiné
Lacado satinado
Lack satiniert

Laccato lucido

Gloss lacquer
Laqué brillant
Lacado brillante
Lack Hochglanz

Laccato raw poro aperto

Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Noce raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Rovere raw

Raw oak
Chêne raw
Roble raw
Eiche Raw

Vetro laccato satinato

Satin lacquered glass
Verre laqué satiné
Cristal lacado satinado
Glas satiniert lackiert

Vetro laccato lucido

Gloss lacquered glass
Verre laqué brillant
Cristal lacado brillante
Glas Hochglanz lackiert

Kerlite / Gres

LIGHT

melaminico - melamine - mélaminé - melamina - Melamin

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco D01	magnolia D92	champagne D90	cachemire D94	beige D91	agata grey D93
						
opaco	grigio cendre D95	perla D96	bronzo D97	lava D98	rovere bruges DRB	pembroke D99
						
opaco	rovere carbone DRC	rovere tivoli DRT				



































polimerico - polymer - polymère - polimérico - Polymer

opaco - mat - mat - mate - matt / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz

						
opaco lucido	bianco calce retro nobilitato bianco P21 P41	bianco latte retro nobilitato bianco P22 P42	grigio luna retro nobilitato bianco P37	pomice retro nobilitato grigio P64	light grey retro nobilitato bianco P35	eucalipto grigio retro nobilitato grigio P84
						
opaco lucido	liquirizia retro nobilitato bianco P30	oxford retro nobilitato grigio P32	grigio dune retro nobilitato grigio P83	grafite retro nobilitato nero P66	beluga retro nobilitato nero P61	giallo sahara retro nobilitato bianco P31
						
opaco lucido	orange retro nobilitato bianco P23 P43	fragola retro nobilitato bianco P25	rosso retro nobilitato bianco P54	rosso tibetano retro nobilitato bianco P60	verde acqua retro nobilitato bianco P26	ice green retro nobilitato bianco P27
						
opaco lucido	blu nautico retro nobilitato bianco P29	blu infinito retro nobilitato bianco P28	grigio polvere retro nobilitato bianco P67	grigio castoro retro nobilitato nero P63	dark gray retro nobilitato nero P62	rovere naturale retro nobilitato bianco P01
						
opaco lucido	rovere scuro retro nobilitato rovere scuro P02	rovere grigio retro nobilitato rovere grigio P04	rovere bianco texture retro nobilitato bianco P05	rovere nero texture retro nobilitato nero P06	zebrano retro nobilitato safari P07	


laminato - laminate - stratifié - laminado - Laminat

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco 601	magnolia 692	champagne 690	cachemire 664	oxford 614	beige 691
						
opaco	grigio chiaro 620	agata grey 693	cendre 665	grafite 621	nero 622	canapa stone 656
						
opaco	silver stone 657	grey stone 658	lava 668	bronzo 669	perla 694	cemento 684
						
opaco	pietra piacentina 685	pietra grigia 674	black rock 675	cesar brown 676	porfido rosso 687	rovere cemento 633
						
opaco	rovere chiaro 630	rovere bruges 680	olmo fiammato 679	olmo 677	pembroke 666	rovere tabacco 634
						
opaco	olmo brown 635	rovere bruciato 682	rovere carbone 681	grey oak tivoli 667		

fenix






opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco kos 640	champagne 642	terra 644	atmosfera 645	beige 643	nero 646
						
opaco	blu sky 647	grigio efeso 648	grigio bromo 649			

LIGHT






























laccato satinato/lucido - satin/gloss lacquer - laqué satiné/brillant - lacado satinado/brillante - Lack satiniert/Hochglanz

satinato - satin - satiné - satinado - satiniert / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz

satinato lucido						
	bianco SBI LBI	bianco snow SBW LBW	corda SCO LCO	fokos sale SFS LFS	sabbia amande SAS LSA	tortora STO LTO
satinato lucido						
	vapore SVP LVP	beige tornabuoni SBV LBV	conchiglia SCN LCN	ecru caramel SEC LEC	fokos rena SFR LFR	melanzana SME LME
satinato lucido						
	atmosfera SAT LAT	marrone noisette SMN LMN	fokos roccia SFO LFO	terra amazzon STA LTA	nuvola SNU LNU	grigio steel SGT LGT
satinato lucido						
	grigio alluminio SGA LGA	grigio perla SGR LGR	ghiaccio SGH LGH	grigio smoke SGS LGS	grigio pietra chiara SGP LPG	grey calm SFG LFG
satinato lucido						
	grigio cendre SGC LGE	fokos piombo SFP LFP	amber SFA LFA	dark depth SFD LFD	grigio bluestone SGB LGB	nero SNE LNE
satinato lucido						
	panna SPA LPA	orzo SGO LGO	ocra SOC LOC	peperone SPG LGP	mandarino SMA LMA	rosso SRO LRO
satinato lucido						
	mattone SGM LGM	bordeaux SRB LBX	prugna SPR LPR	verde fieno SVF LVF	verde oliva SVL LVL	verde lime SVE LVE
satinato lucido						
	azzurro SAZ LAZ	verde balsamo SVB LVB	blu notte SBN LBN	blu scuro SSB LBS	colore a campione S99 L99	

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw

poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

poro aperto	 bianco RBI	 bianco snow RBW	 corda RCO	 fokos sale RFS	 sabbia amande RSA	 tortora RTO
poro aperto	 vapore RVP	 beige tornabuoni RBV	 conchiglia RCN	 ecru caramel REC	 fokos rena RFR	 melanzana RME
poro aperto	 atmosfera RAT	 marrone noisette RMN	 fokos roccia RFO	 terra amazzon RTZ	 nuvola RNU	 grigio steel RGT
poro aperto	 ghiaccio RGH	 grigio smoke RGS	 grigio pietra chiara RPC	 grey calm RFG	 grigio cenre RGE	 fokos piombo RFP
poro aperto	 amber RFA	 dark depth RFD	 grigio bluestone RGB	 nero RNE	 colore a campione R99	

noce raw - raw walnut - noyer raw - nogal raw - Nussbaum Raw

 noce cuoio ND3	 noce cenere ND4	 noce sbiancato ND1	 noce naturale ND2	 noce ossidato ND5	 noce classic ND6
---	--	---	--	--	---

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw

 rovere carbone RD1	 rovere fumo RD7	 rovere cuoio RD3	 rovere ossidato RD5	 rovere cenere RD4	 rovere puro RD6
---	--	---	--	--	--
















LIGHT

vetro laccato - lacquered glass - verre laqué - cristal lacado - Glas lackiert

satinato - satin - satiné - satinado - satiniert / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz

satinato lucido						
	bianco WBB XBI	bianco snow WBS XBW	corda WCO XCO	fokos sale WFS XFS	sabbia amande WSA XSA	tortora WTO XTO
satinato lucido						
	beige tornabuoni WBV XBV	ecru caramel WEC XEC	fokos rena WFR XFR	marrone noisette WMN XMN	fokos roccia WFO XFO	grigio steel WGT XGT
satinato lucido						
	grigio smoke WGS XGS	grey calm WFG XFG	grigio cendre WGC XGE	fokos piombo WFP XFP	amber WFA XFA	dark depth WFD XFD
satinato lucido						
	grigio bluestone WGB XGB	nero WNE XNE	rosso WRO XRO	rosso bordeaux WRB XBX		

kerlite / gres

					
nero opaco TFE	fokos sale TFS	fokos rena TFR	fokos roccia TFO	fokos piombo TFP	pietra savoia perla TFF
					
pietra savoia grigia TFH	pietra savoia antracite TFL	emperador marrone TFT	emperador grigio TFQ	snow TSW	open space TOS
					
amande TSA	beige tornabuoni TBV	noisette TMN	cendre TGC	smoke TGS	bluestone TGB
					
road TGR	fossil TFN	iron copper TIC	iron gray TIK		

maniglia inclusa nel prezzo (solo per basi e colonne) handle included in the price (for base and tall units only) - poignée incluse dans le prix (uniquement pour éléments bas et colonnes) - tirador incluido en el precio (sólo para muebles bajos y columnas) - Griff im Preis enthalten (nur für Unterschränke und Hochschränke)



Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satiniertes Stahl



Canna di fucile
Gun barrel grey
Canon de fusil
Asfalto metalizado
Gunmetal Grau

finitura SCOCCA - carcasses - finition caisson - acabado estructura - Korpusinnenseite



grigio texture

I Anta melaminico: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con carta melaminica.

Anta polimerico: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato e sui bordi con foglia polimerica e placcato sul retro con carta nobilitata.

Anta laminato: Anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su due lati con foglio laminato e bordato 4 lati con bordo unicolor. Incollaggio poliuretano.

Anta laminato Fenix: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato con foglio laminato Fenix e bordato 4 lati con bordo ABS. Incollaggio poliuretano.

Anta laccato satinato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato satinato su fondo poliestere.

Anta laccato lucido: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato lucido su fondo poliestere.

Anta laccato raw poro aperto: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato.

Anta noce raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di noce, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta rovere raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta vetro laccato satinato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in mdf laccato satinato sul quale viene incollato un vetro satinato sp.4 mm.

Anta vetro laccato lucido: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in mdf laccato satinato sul quale viene incollato un vetro lucido sp.4 mm.

Anta Kerlite/Gres: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in mdf laccato satinato sul quale viene incollato un pannello in kerlite o gres sp.3/4 mm.

GB Melamine door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced with melamine paper.

Polymer door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a low formaldehyde emission (class E1) faced on one side and on the edges with a sheet of polymer and on the rear with melamine paper.

Laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced on both sides with sheets of laminate and edged on 4 sides with Unicolor. Polyurethane glue.

Fenix laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), faced on one side with a sheet of Fenix laminate and edged on 4 sides with ABS. Polyurethane glue.

Satin lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a satin lacquered finish on a polyester base.

Gloss lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a gloss lacquered finish on a polyester base.

Raw open-pore lacquered door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and lacquered.

Raw walnut door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), walnut veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Raw oak door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Satin lacquered glass door: 20-mm thick door constructed using an MDF panel with a satin lacquered finish onto which a 4-mm thick satin glass panel is glued.

Gloss lacquered glass door: 20-mm thick door constructed using an MDF panel with a satin lacquered finish onto which a 4-mm thick gloss glass panel is glued.

Kerlite/Gres door: 20-mm thick door constructed using an MDF panel with a satin lacquered finish onto which a 3/4-mm thick Kerlite or Gres (stoneware) panel is glued.

F Porte mélaminée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un papier mélaminé.

Porte polymère : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) enrobé d'une feuille de polymère sur la face avant et sur les quatre chants et revêtu d'un papier mélaminé sur la face arrière.

Porte stratifiée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur les deux faces d'une feuille stratifiée et avec 4 chants en unicolor. Collage polyuréthane.

Porte en stratifié Fenix : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur une face d'une feuille de stratifié Fenix et avec 4 chants en ABS. Collage polyuréthane.

Porte laquée satinée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué satiné sur support polyester.

Porte laquée brillante : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué brillant sur support polyester.

Porte laquée raw à pores ouverts : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué.

Porte en noyer raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage noyer raw avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d'huiles naturelles.

Porte en chêne raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d'huiles naturelles.

Porte en verre laqué satiné : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en MDF laqué satiné sur lequel on colle un verre satiné de 4 mm d'épaisseur.

Porte en verre laqué brillant : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en MDF laqué satiné sur lequel on colle un verre brillant de 4 mm d'épaisseur.

Porte en Kerlite/Gres : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en MDF laqué satiné sur lequel on colle un panneau en Kerlite ou en grès de 3/4 mm d'épaisseur.

E Puerta de melamina: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con papel impregnado de resinas melamínicas.

Puerta de polimérico: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto por una cara y los cantos con hoja polimérica y en la parte de atrás chapado con papel decorativo.

Puerta de laminado: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), con dos caras recubiertas de laminado y canteado 4 lados con unicolor. Adhesivo poliuretánico.

Puerta de laminado Fenix: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), una cara recubierta con hoja de laminado Fenix y canteado 4 lados con ABS. Adhesivo poliuretánico.

Puerta lacada satinada: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado satinado sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada brillante: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado brillante sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada raw a poro abierto: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído (clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado.

Puerta de nogal raw: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en nogal, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de roble raw: Puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de cristal lacado satinado: Puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de MDF lacado mate donde se pega el cristal traslúcido de 4 mm de grosor.

Puerta de cristal lacado brillante: Puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de MDF lacado satinado donde se pega el cristal traslúcido de 4 mm de grosor.

Puerta de kerlite/gres: Puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de MDF lacado satinado donde se pega un panel de kerlite o gres de 3/4 mm de grosor.

D Tür in Melamin: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier.

Tür in Polymer: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus MDF-Platte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), eine Seite und alle vier Kanten mit Polymerbeschichtung, Rückseite mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier.

Tür in Laminat: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), beide Seiten mit Laminatbeschichtung und vier Seiten mit Kante Unicolor. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Laminat Fenix: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), 1 Seite mit Laminatbeschichtung Fenix und vier Seiten mit ABS-Kante. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Lack satiniert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack satiniert auf Polyesterbasis.

Tür in Lack Hochglanz: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack Hochglanz auf Polyesterbasis.

Tür in offenerer Lackausführung Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung.

Tür in Nussbaum Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Nussbaumfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Glastür satiniert lackiert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus MDF in Ausführung Lack satiniert, auf die eine satinierte Glasplatte St. 4 mm aufgeklebt wird.

Glastür Hochglanz lackiert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus MDF in Ausführung Lack satiniert, auf die eine glänzende Glasplatte St. 4 mm aufgeklebt wird.

Tür in Kerlite/Feinsteinzeug: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus MDF in Ausführung Lack satiniert, auf die eine Platte aus Kerlite oder Feinsteinzeug St. 3/4 mm aufgeklebt wird.

I colori e le essenze sono indicativi.

Colours and wood finishes are purely indicative. / Les coloris et les essences sont fournis à titre indicatif. / Los colores y las maderas son indicativos. / Die Farb- und Holzausführungen sind rein hinweisend.