




Vasca in Cristalplant® biobased o in marmo
 Designer: Benedini Associati, 2005



Materiali: Cristalplant® biobased, Marmo

Finiture



Misure


Altezza:	49 cm	19" 1/4 inches
Lunghezza:	180.9 cm	71" 1/4 inches
Peso:	115 kg	254 lbs
Profondità:	97.2 cm	38" 1/4 inches
Capacità:	320 l	84 gal
Confezione:	111 x 193 x 68 cm	43" 6/8 x 76" x 26" 6/8 inches
Peso della confezione:	163 kg	360 lbs

Descrizione

Vasca ovale in Cristalplant® biobased o in marmo; con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della pileta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione). La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.




Dimensioni principali







Quote per pozzetto







Quote per piantane da terra



	A	B	C	D	E	F
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885)	90 (3'35/64)	200 (7'7/8)	555 (21'27/32)	680 (26'49/64)	740 (29'9/64)	797 (31'3/8)
(EFEZ028)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	565 (22'1/4)	690 (27'11/64)	750 (29'17/32)	890 (35'3/64)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	565 (22'1/4)	690 (27'11/64)	750 (29'17/32)	890 (35'3/64)
MEMORY (EMEM325)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	565 (22'1/4)	690 (27'11/64)	750 (29'17/32)	890 (35'3/64)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	565 (22'1/4)	690 (27'11/64)	750 (29'17/32)	890 (35'3/64)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3'35/64)	200 (7'7/8)	555 (21'27/32)	680 (26'49/64)	740 (29'9/64)	890 (35'3/64)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3'35/64)	200 (7'7/8)	555 (21'27/32)	680 (26'49/64)	740 (29'9/64)	890 (35'3/64)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3'35/64)	140 (5'33/64)	500 (19'11/16)	620 (24'13/32)	680 (26'49/64)	830 (32'43/64)



Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	590 (23 1/4)	-	80 (3 5/32)
LIMÓN (ELIM433)	590 (23 1/4)	-	80 (3 5/32)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	590 (23 1/4)	-	80 (3 5/32)
(EMEM342)	590 (23 1/4)	-	50 (1 31/32)
MEMORY MIX (EMIX437)	590 (23 1/4)	-	50 (1 31/32)
SQUARE (ERUB1117)	-	590 (23 1/4)	50 (1 31/32)
(ERUB1118)	-	590 (23 1/4)	80 (3 5/32)
SEN (ESEN0912V)	-	590 (23 1/4)	50 (1 31/32)

* inserasse gruppo / axial distance for tap

** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote per colonna porta rubinetteria





Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
 The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
 It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
 Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.